

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ  
ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ z dn. 26.11.2018 r.**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  
**„ Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej zmiatarki samojezdnej przegubowej  
z dodatkowym osprzętem”**

**CZĘŚĆ I. PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

**Pytanie nr 1**

**Obecny opis przedmiotu zamówienia, wg parametrów wskazanych w SIWZ, jednoznacznie wskazuje na jednego producenta, co wyklucza możliwość złożenia zgodnej z SIWZ oferty w w/w postępowaniu innym wykonawcom.**

**Po zapoznaniu się ze specyfikacją techniczną zmiatarki i przeanalizowaniu dostępnych na rynku europejskim zmiatarek tylko jeden producent dysponuje takim pojazdem w ofercie, jakim jest firma Karcher.**

**W związku z tym proszę o informacje o przynajmniej jednej firmie więcej na rynku europejskim dysponującej w swojej ofercie produktem spełniającym Państwa specyfikacje.**

***Odpowiedź:***

*Zamawiający dokonał zmiany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.*

**Pytanie nr 2**

**Obecny opis przedmiotu zamówienia, wg parametrów wskazanych w SIWZ, niejasno określa wymagane parametry, co uniemożliwia w sposób bezsporny na wybór najkorzystniejszej oferty – a taki wymóg stawia ustawa o zamówieniach publicznych.**

**Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający ma na myśli pisząc w SIWZ: „Zbiornik na zmiotki o pojemności minimum 500 l” - faktyczną pojemność użytkową, czyli ile naprawdę można wysypać śmieci do zbiornika, mierzoną zgodnie z obowiązującym prawem?**

***Odpowiedź:***

*Zamawiający dokonał zmiany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pojemności zbiornika na 400 l.*

### **Pytanie nr 3**

**Zamawiający dopuszcza szerokość pojazdu do 120 cm i jednocześnie wymaga szerokości zmiatania od 100 cm. W jakim celu Zamawiający wymaga ścieżki zmiatania od 100 cm, skoro pojazd nie jest w stanie wjechać w tunel o takiej szerokości? Czy Zamawiający dopuszcza minimalną szerokość zmiatania równą szerokości pojazdu?**

#### ***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie dopuszcza aby minimalna szerokość zmiatania była równa szerokości pojazdu.*

### **Pytanie nr 4**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zbiornika wody o pojemności 120 litrów?**

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgodny na zastosowanie zbiornika wody o pojemności 120 litrów ze względu na odpowiedni zasięg roboczy i czas pracy bez przestojów, zbiornik musi zasilić urządzenie wysokociśnieniowe z dużym przepływem wody oraz zapewnić właściwe wiązanie pyłu na szczotkach i w zbiorniku.*

### **Pytanie nr 5**

**Czy Zamawiający na zbiornik paliwa o pojemności 32 litry?**

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dokonał zmiany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności 32 litrów*

### **Pytanie nr 6**

**Czy Zamawiający dopuszcza umiejscowienie zespołu zmiatającego czteroszczotkowego na dodatkowym kole wspornikowym:**

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie dopuszcza umiejscowienia zespołu zmiatającego czteroszczotkowego na dodatkowym kole wspornikowym.*

**Pytanie nr 7**

**Czy zamawiający dopuści zespół trzy lub czteroszczotkowy, w którym dwie główne szczotki nie mają żadnej regulacji, w żadną stronę?**

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie dopuszcza zespołu trzy lub czteroszczotkowego, w którym dwie główne szczotki nie mają żadnej regulacji w żadną stronę.*

**Pytanie nr 8**

**Czy Zamawiający dopuszcza zespół dwóch aktywnych szczotek, z których każda posiada możliwość regulacji zasięgu zmiatania oraz wychylenia w płaszczyźnie poziomej z kabiny operatora.**

**Zastosowany system dwuszczotkowy zapewnia bardzo duży zasięg, umożliwia wymiatanie nieczystości z miejsc trudnodostępnych np. spod ławek, pozwala operatorowi na precyzyjne sterowanie każdą ze szczotek, a dodatkowo zespół zmiatający wyposażony jest w system antykolizyjny, zabezpieczający przed uszkodzeniami w przypadku uderzenia szczotki w przeszkodę.**

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dokonał zmiany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza zespół co najmniej dwóch aktywnych szczotek.*

**Pytanie nr 9**

**Czy Zamawiający dopuszcza zapis?**

**Szerokość zmiatania płynnie od 100 cm do co najmniej 185 cm.**

**Odpowiedź**

*Zamawiający nie dopuszcza zapisu szerokość zmiatania płynnie od 100 cm do co najmniej 185 cm.*

### **Pytanie nr 10**

**Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku zastosowania zespołu zmiatającego dwu szczotkowego regulowaną wysokość i kąt nachylenia każdej ze szczotek.**

**Dzięki możliwości regulacji każdej z dwóch szczotek, zespół zmiatający dwu szczotkowy pozwala na precyzyjną pracę każdej ze szczotek po obu stronach maszyny, a nie tylko po jednej jak w przypadku zespołu trzy szczotkowego, kiedy to dwie szczotki nie posiadają regulacji szerokości, posiada ją tylko trzecia szczotka.**

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dokonał zmiany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza zastosowania systemu dwu szczotkowego.*

### **Pytanie nr 11**

**Czy Zamawiający dopuszcza dodatkową elastyczną rurę ssącą o długości minimum 3500 mm, umożliwiającą swobodne zasysanie nieczystości w okolicy pojazdu.**

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dokonał zmiany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza dodatkową rurę ssącą o długości minimum 3500 mm, umożliwiającą swobodne zasysanie nieczystości w okolicy pojazdu.*

### **Pytanie nr 12**

**Czy Zamawiający dopuszcza posypywarkę materiału uszorstniającego o pojemności co najmniej 200 l i szerokość rozrzutu regulowanej od 150 cm do co najmniej 400 cm.**

**Pojemność posypywarki można powiększyć do aż 330 litrów, co w bardzo dużym stopniu wpłynie na wydajność pracy i umożliwi zabezpieczenie dużo większej powierzchni bez konieczności uzupełniania materiału uszorstniającego.**

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dokonał zmiany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia posypywarka silosowa materiału uszorstniającego o pojemności co najmniej 200 l i szerokości rozrzutu regulowanej od 100 cm do co najmniej 200 cm. Zamawiający nie dopuszcza posypywarki materiału uszorstniającego o pojemności co najmniej 200 l i szerokości rozrzutu regulowanej od 150 cm do co najmniej 400 cm, ze względu na*

*możliwość pracy na wąskich chodnikach i przy samochodach.*

### **Pytanie nr 13**

**Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę o pojemności na wodę 70 l, przy zastosowaniu systemu ograniczającego zużycie wody o 70% co przełoży się na realnie większą ilość wciągniętych zmiotek względem ilości wody przypadających na 500 l całego zbiornika.**

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający nie dopuszcza pojemności zbiornika na wodę 70 l. poza funkcją zamiatania zbiornik musi zasilić urządzenie wysokociśnieniowe z dużym przepływem wody oraz zapewnić właściwe wiązanie pyłu na szczotkach i w zbiorniku.*

### **Pytanie nr 14**

**Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę ze zbiornikiem na paliwo 28 l, co jest nieznaczącą różnicą pomiędzy wymaganymi 35 l?**

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dokonał zmiany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nie dopuszcza zbiornika na paliwo 28 l.*

### **Pytanie nr 15**

**Czy Zamawiający dopuści minimalnie większy promień skrętu równy 87 cm.**

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający nie dopuszcza aby promień skrętu był równy 87 cm, ze względu na tereny jakie ma do utrzymania w czystości.*

### **Pytanie nr 16**

**Czy Zamawiający dopuści posypywarkę o pojemności 170 l?**

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dokonał zmiany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nie dopuszcza posypywarki o pojemności 170 l ze względu na odpowiedni zasięg roboczy.*

### **Pytanie nr 17**

**Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę, o takich samych parametrach eksploatacyjnych tzn. wielkości dodatkowego osprzętu roboczego, o dopuszczalnej masie całkowitej 2000 kg?**

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie dopuszcza zamiatarki o takich samych parametrach eksploatacyjnych tzn. wielkości dodatkowego osprzętu roboczego, o dopuszczalnej masie całkowitej 2000 kg.*

**Pytanie nr 18**

**Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę, o takich samych parametrach eksploatacyjnych tzn. wielkości dodatkowego osprzętu roboczego, z dopuszczalnym naciskiem na oś 1200 kg?**

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie dopuszcza zamiatarki, o takich samych parametrach eksploatacyjnych tzn. wielkości dodatkowego osprzętu roboczego, z dopuszczalnym naciskiem na oś 1200 kg.*

**Pytanie nr 19**

**Odnośnie punktu 3.1 opisu przedmiotu zamówienia – co Zamawiający rozumie pod określeniem niepoprodukcyjny?**

**Odpowiedź:**

*Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.*

**Pytanie nr 20**

**Odnośnie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wskazanych w punkcie 5.2.c – czy Zamawiający dopuszcza referencje na samojezdną zamiatarkę chodnikową?**

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza referencje na samojezdną zamiatarkę chodnikową.*

**Pytanie nr 21**

**Czy Zamawiający dopuszcza hamulce bębnowe?**

*Zamawiający nie dopuszcza hamulców bębnowych.*

**Pytanie nr 22**

**Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik na paliwo o pojemności 30l?**

*Zamawiający nie dopuszcza zbiornika na paliwo o pojemności 30l.*

**Pytanie nr 23**

**Czy Zamawiający dopuszcza pojazd o masie DMC 2t?**

*Zamawiający nie dopuszcza pojazdu o masie DMC 2t.*

**Pytanie nr 24**

**Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik na wodę o pojemności 100l?**

*Zamawiający nie dopuszcza zbiornika na wodę o pojemności 100l.*

**Pytanie nr 25**

**Czy Zamawiający dopuszcza pojemność posypywarki 90l ?**

*Zamawiający nie dopuszcza pojemności posypywarki 90 l.*

**Pytanie nr 26**

**Czy Zamawiający dopuszcza system zmiatania czteroszczotkowy?**

*Zamawiający nie dopuszcza systemu zmiatania czteroszczotkowego.*

**Pytanie nr 27**

**Czy Zamawiający dopuszcza demontaż kanału ssącego przy użyciu narzędzi?**

*Zamawiający nie dopuszcza demontażu kanału ssącego przy użyciu narzędzi.*

**Pytanie nr 28**

**Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 90 dni od daty podpisania umowy?**

*Zamawiający nie wydłuży terminu dostawy do 90 dni od daty podpisania umowy.*

## Pytanie nr 29

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie się w zakresie warunku spełnienia wiedzy i doświadczenia dostawę fabrycznie nowej zmiatarki samojezdnej przegubowej o wartości nie mniejszej niż 345 000,00 PLN brutto?**

*Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców, zostaną przesłane wszystkim, którzy otrzymali SIWZ, zostały opublikowane zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 uPzp na stronie Zamawiającego.**

### **CZEŚĆ II. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Na podstawie udzielonych odpowiedzi Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp) Zamawiający – Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej zmiatarki samojezdnej przegubowej z dodatkowym osprzętem” dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu:

Zakres zmian w SIWZ:

- Załącznik nr 8 do SIWZ – Modyfikacja z dnia 26.11.2018 r.
- Załącznik nr 9 do SIWZ – Modyfikacja z dnia 26.11.2018 r.
- Punkt 12.12., 17.1. i 17.1.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„12.12. Wymaga się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili jej otwarcia. Zamkniętą kopertę lub inne opakowanie należy oznaczyć w następujący sposób:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul Chrobrego 3, 69 – 200 Sulęcín

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na:

**„Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej zmiatarki samojezdnej przegubowej z dodatkowym osprzętem”.**

Nie otwierać przed dniem 04.12.2018 r. godz. 10:15



„17.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul Chrobrego 3, 69 – 200 Sulęcín sekretariat do dnia 04.12.2018 r. do godz 10:00”

„17.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.12.2018 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul Chrobrego 3, 69 – 200 Sulęcín”

**W pozostałym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

W związku ze zmianą treści SIWZ, zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczając – zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 Pzp – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ponadto zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy zamawiający zamieszcza informację o zmianach w treści ogłoszenia na stronie internetowej.

Zakres zmian w ogłoszeniu o zamówieniu nr 649813-N-2018 z dnia 20.11.2018 r.:

Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-28, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-04, godzina: 10:00.

**Załączniki:**

- Załącznik nr 8 do SIWZ – Modyfikacja z dnia 26.11.2018 r.

- Załącznik nr 9 do SIWZ – Modyfikacja z dnia 26.11.2018 r.

PREZES ZARZĄDU

  
mgr inż. Dariusz Klepura